

Введомость

О обрабатываемых на Колыванской Шлифовальной фабрике  
каменных вещах За Сентябрь мѣсяць 1830 года.

По предписаніямъ Кабинета  
Его Императорскаго Величе-  
ства

Отъ 19. Ноября 1821 года

Одну круглую гашу изъ зеленова-  
нистой Реневской яшмы, точнота  
коже вида и размѣра, какая съ  
лана изъ серофиолетовой Коргон-  
ской яшмы и доставлена въ Санкт-  
петербургъ, съ тою только разни-  
цею, что сія можетъ быть и боль-  
шаго діаметра съ соблюденіемъ  
во всехъ частяхъ пропорции про-  
тивъ рисунка.

Въ сей гашь трехъ угольной  
цоколя и пиннта отдѣлатъ изъ  
той же породы камня

Чаша сія дѣлается величиною  
въ діаметръ 4 аршина, у коей  
какъ верхнее полотенице, такъ  
и внутренность отдѣлана  
на готово кроитъ полировки,  
съ наружи же ложки и ра-  
ковины полируются.

У цоколя и пиннта верхняго  
и нижняго полотеницы обтесаны  
и вышлифованы; у коихъ  
и обшлифовываются боко-  
вая стороны кагаломи-  
ными шкифами.

Бергшварцъ

Отъ 24 Октября 1824  
года

Съслать по доставленному рисунку Камень предназначенной на елку и шпиковой лоджии одну чашу ланге сии чаши при каменоломной Зеленовской фигуры изъ добываемых в течение минувшаго года камня при Ревневской каменоломне Зеленовской. Шаша вытескою, а съ 1<sup>го</sup> числа октября помы; величиною въ большаго диаметра выпавшимъ снегомъ и неудобной пометру 20 7/8 а въ поперечномъ диаметре 4 1/2 аршинъ.

Камень предназначенной на елку и шпиковой лоджии сии чаши при каменоломной Зеленовской фигуры изъ добываемых в течение минувшаго года камня при Ревневской каменоломне Зеленовской. Шаша вытескою, а съ 1<sup>го</sup> числа октября помы; величиною въ большаго диаметра выпавшимъ снегомъ и неудобной пометру 20 7/8 а въ поперечномъ диаметре 4 1/2 аршинъ. Какъ производятъ работу при каменоломне, такъ и вытеска чаши установлены

Отъ 4 Сентября 1828 года

Съслать по рисункамъ четыре чаши и пять вазы съ пьедесталами изъ разныхъ породъ

Въ шии сихъ чашъ по рисунку N 5 одна изъ Риддерской брестии въ диаметре 1 1/2 аршинъ, съслана и отправлена въ Санктпетербургъ; другая по рисунку N 6 величиною въ 1 1/4 аршинъ изъ сѣвѣрофиолетовой Коргопской шимы, съ наружности по определенной мѣрѣ обшифрована, которая выравнивается и выглаживается подъ папировку, къ одной пьедесталу и прочия части обшифовываются ружными терками и на кругломъ ходу.

Отъ 20 Октября 1828 года

Судите четыре камня изъ зеленыхъ серпентиновъ съ Фельдшпа круглыя величинаю въ диаметрахъ товыми зернами по рисункамъ по 8 вершковъ, изъ коихъ три съ шлифованными при фабрицѣ, такой ружности обработаны кромѣ величины, какой можно будетъ до назначенной рѣзвы; внутренности при каменоломняхъ.

Вся четыре камня обрабатываются. Эти оныхъ также вышлифованы на готово, которыя и полируются, четвертая же камень съ наружности обшлифовывается на кругломъ ходу; по всемъ камнямъ приберы, за отливкою урнѣ нѣкоторыя на готово, шлифуются на кругломъ ходу и ружными терками.

Отъ 13 Января сего 1830 года.

По доставленнымъ двумъ рисункамъ судите изъ серофиолетовой Коргонской яшмы, по первому одинъ камень длиною 2 аршина 1/2 вершковъ вышитою 1 аршинъ 1/2 вершковъ, а по второму при ширинѣ на 5 1/2 вершковъ къ тому же шлифованному въ Кабинетъ.

Къ камню и таково мурке наставку изъ серофиолетовой яшмы боны верхня части съ карнизами по временамъ изъшлифованными отъ прочихъ издѣлий ширинѣю шлифуются ручными терками, прочія оныя части обработкою оставлены.

Кушубинъ

Смъ 12 Августа олозь 1830  
года

Сдѣлать подоставленному  
рисунокъ четыре подножія  
для чашъ изъ серофіолетовой

Камни на вѣсь четыре под-  
ножія обрабатываются об-  
тескою долотами и ши-  
фровкой ручными терками  
и какаломными шкирами.

Бергшварцъ Кундманъ