

№ 290. Получено Сметки 26<sup>го</sup> дня 1800

Колыванской Заводской Канцелярии!

101

№ 945.

Господин Шмаков мастер Струшков Явив-  
шись ко мне объявляя, что от будучи на  
Семь Дня въ Колыванскую Заводъ Оста-  
тывалъ строение Шмидовальной меэниры,  
при которой не некоторые части должны  
остатриваны бытъ такъ какъ онъ лучше  
внеднне почитаетъ, ивсему пошу 2<sup>д</sup>  
и какъ это Яголатъ, представилъ гертеи,  
поразсмотреніи коихъ признаю и въ слѣд  
ствіе того Колыванской Заводской Кан-  
целярии рекомендую исполнить слѣдующее:  
1<sup>е</sup> въ строеніи всей фабрики вообще дер-  
жатся во всемъ непременно какъ въ пла-  
нахъ такъ и въ фасадахъ противъ данныхъ  
уже насей слугаи гертеи, но колонны при  
улахъ не дѣлать. 2<sup>е</sup> Основаніе отъ фунда-  
менту догоризонта пошу нижняго этажа

фадрики, Оттавится какъ уже Есть въ  
 Местѣ Гентвертѣи, А отъ Гурзонита того  
 полу, класть только въ пять Гентвертѣи;  
 уступѣше, которой Долженъ быть только  
 въ Гентвертѣи, Оттавится на наружной  
 Сторонѣ. 3<sup>е</sup> Верхней Дѣлать класть тол-  
 шиною въ Два Куртца, наружную тою  
 Сторону въ пяти равно съ нижними Дѣла-  
 тель, А потому и уступѣ Оттавится  
 внутри фадрики. 4<sup>е</sup> Двери и крыльце  
 у фадрики съ поперешной Стѣны вы-  
 класть точно такъ какъ на планѣ  
 означено, наблюдая при томъ что вся  
 стѣна была равная, и чтобъ Укрыши и  
 Откосовъ на ту поперешную стѣну став-  
 нить небыло, сверхъ того подъ Кры-  
 шой сдѣлать слуховое Окно, и дѣлать  
 для Оной Крыши не готовъ,

то поной какой быть долженъ Лобвист  
немецкавз, А для того иерархи пред-  
ставленные Отъ него Струшкова При  
сель претривоу аго. Васильеву

22 Сентября  
1800 года

Канцеляриитъ Федорова

Витовногорскв.